


Bij deze speciale pneumatische cilinders draait het om de bijzondere inwendige constructie, die volgens de leverancier voor een verwaarloosbare wrijvingsweerstand zorgt. Daarmee maken deze cilinders een uiterst precieze regeling mogelijk van het tegengewicht, dat nodig is om de massatraagheid van bijvoorbeeld een meekop te compenseren. Extra voordeel is dat met kleinere motoren en aandrijfsystemen kan worden volstaan, waardoor de totale kostprijs lager wordt. Bovendien wordt de veiligheid verbeterd omdat 'Anti-Stiction' persluchtcilinders bij een stroomstoring een crash kunnen voorkomen. Van deze pneumatische cilinders zijn binnen het Airpot-programma types met slagleng-


ten van 10 tot 100 cm (afhankelijk van de cilinder). Er is ook geen sprake van 'stick-slip', zodat een onregelmatige, ongecontroleerde start wordt voorkomen en gedurende de gehele slag een constante, geleidelijke beweging verzekerd is. Airpel-persluchtcilinders hebben ook een schone werking zonder kans op vervuiling van de omgeving. Er zijn geen afdichtingen nodig en er wordt geen gebruik gemaakt van vloeistoffen of smeermiddelen die zouden kunnen lekken. De toegepaste materialen zijn zelfsmoerend en berekend op het werken met grote snelheden en een hoge frequentie. De cilinders zijn ongevoelig voor extreme temperatuurschommelingen en kunnen probleemloos bij temperaturen van -50°C tot +150°C worden ingezet.



## DE JUISTE HANDSCHOEN BIJ DE HAND

Bij zware of precisiewerkzaamheden, bij mechanische of chemische risico's, bij het hanteren van scherpe of gladde voorwerpen op de werkvloer is bescherming van de handen geen overbodige luxe. Vandeputte Safety biedt met een nieuwe catalogus van beschermhandschoenen een duidelijke leidraad doorheen het kluwen van regelgevingen en risico's. Een verkeerde keuze of fout gebruik van handschoenen creëert risico's voor de veiligheid en gezondheid van de gebruiker. Daarom is het belangrijk de juiste handschoenen in te zetten. De juiste keuze maken is niet altijd zo gemakkelijk. Vandaar deze overzichtelijke brochure, die preventieadviseurs kan begeleiden in hun keuze. Men vertrekt vanuit een aantal simpele beoordelingscriteria: het uit te voeren werk, de soorten risico's, de te hanteren voorwerpen en het gewenste comfort van de handschoenen. Daarmee kan men dan bepalen over welke eigenschappen de handschoenen moeten beschikken. Zo heeft het soort werk een bepalende invloed op de dikte, de vingergevoeligheid en het model van de handschoen, terwijl de keuze van het basismateriaal en de uitvoering afhankelijk is van het soort risico (mechanisch, chemisch, elektrisch, thermisch of biologisch). Ook in functie van de gebruikte voorwerpen wordt gekozen voor een zeker profiel, een geschikte mechanische of thermische weerstand. Tenslotte is de aanwezigheid van zoveel mogelijk comfortaspecten (bewegingsgemak, vingergevoeligheid, vermoeidheidsgraad, temperatuur- en vochtregulerend, eenvoudig aan- en uit te trekken, huidvriendelijk en hygiënisch)

niet alleen belangrijk om werk veilig te kunnen uitvoeren, maar ook om de gebruiker te motiveren zijn beschermhandschoenen effectief te dragen. De brochure "Handbescherming" van Vandeputte Safety maakt niet alleen de gebruiker wegwijs, maar wil ook een meerwaarde bieden aan de preventieadviseur. Basisvereisten voor veiligheidshandschoenen, toepassingspecificaties, normen, pictogrammen en prestatieniveaus worden overzichtelijk beschreven. Ook alle testmethodes en gebruiksprocedures worden uitvoerig omschreven en toegelicht. Achteraan de brochure vindt u bovendien een complete overzichtstabel met de prestatieniveaus van alle handschoenen per risico.



Smoldersstraat 18 te 1932 Zaventem, tel. 02 711 28 42. (9 kalendermaanden). Erkenningscat. o/cat. D20, kl. 5, registratiecat. cat. 11, 20 of 00. RECHTZETTING: Te wijzigen tekst: IV.3.1 Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst: SGR 5/REG-RAMEN/2008-01 Datum van verzending van de aankondiging: 30/09/2008.

### 7/11/08 om 11 u. Willebroek

bij GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Infrastructuur, Thonissenlaan 58 te 3500 Hasselt  
**Vervangen van buitenschrijnwerk op diverse locaties in scholengroep 6, Willebroek BS 't Venneke - Boom BSBO Dirkputstraat - Reet BSBO Rozenlaan - Boom MS Den Brandt - Bornem Domein De Linde - Willebroek BS Klim-Op - Boom BS De Hoeksteen - Boom BS Park - Boom Atheneum.** Bijzonder bestek SGR 6/REG-RAMEN/2008-01 prijs 70 euro te bekomen op het V.B. en ter inzage bij voorm. dienst (tel. 011 22 87 41 - 45, fax 011 22 87 46). Inlichtingen bij Frédéric Béghin - Grontmij, Frans Smoldersstraat 18 te 1932 Zaventem, tel. 02 711 28 42. (9 kalendermaanden). Erkenningscat. o/cat. D20, kl. 4, registratiecat. cat. 11, 20 of 00.

### 7/11/08 om 11:15 u. Westende

in de Noordstraat 132 te 8434 WESTENDE  
**Restaurantie St-Laurentiuskerk, Westendelaan te 8434 Westende, lot 4: loopbruggen.** Bestek prijs 34,62 euro (port incl.) te bekomen bij architect Marc Sobry Duinkerkestraat 1, 8620 Nieuwpoort (na tel. bestelling of via e-mail of na storting op rek. 733-0082809-01 met vermelding D409A lot 4, na afspraak via 0475 83 69 71, fax 058 23 59 93 of marc.sobry@gmail.com). (60 werkdagen). registratiecat. cat. 20 of 00.

### 7/11/08 om 12 u. Brussel

bij SIBELGA cvba, Werkhuizenkaai 16, 1000 Brussel  
**Onderhandelingsprocedure voor het leveren van stalen buizen / fittingen in smeedbaar gietijzer / verlengstukken met schroefdraad.** Bestek nr. SIB08GA001 te bekomen bij SIBELGA cvba, Werkhuizenkaai 16, 1000 Brussel (Catherine Mola, tel. 02 274 33 44, e-mail: public\_procurement@sibelga.be). (36 maanden). Raming zonder btw 550 000 euro. Let wel: Om ontvankelijk te zijn dienen de aanvragen vergezeld te zijn van het identificatiedossier. Deze kan bekomen worden bij Mevr. Catherine Mola per e-mail; public\_procurement@sibelga.be of per fax (32-2) 274 32 68. RECHTZETTING: Te wijzigen tekst: IV.3.4) Termijn voor ontvangst

D20, kl. 4.  
**RECHTZETTING:** Te wijzigen tekst: Nieuwe contactpersoon voor GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Infrastructuur Regio West: Contactpersoon: Julien Gillis (Architect-Infrastructuur Regio West). Tel. (32-09) 24 24 823. Fax (32-09) 24 24 856. E-mail: julien.gillis@g-o.be.

### 7/11/08 om 14:30 u. Merksplas

bij de vzw Vrije Basisschool Merksplas, Kloosterstraat 4 te MERKSPLAS  
**Vervangen van ramen, deuren en beglazing van de Vrije Basisschool Merksplas, Kloosterstraat 4 - Kerkplein 4.** Bestek prijs 40 euro te bekomen bij arch.bureau Peeters, Van Gils & Verdonck, Leest 3 bus 2, Merksplas (rek. nr. 001-3481677-35 met vermelden btw-nr. + onderwerp, tel. 014 63 40 85, fax 014 67 38 60) (50 werkdagen). Raming zonder btw 201.191,90 euro. Erkenningscat. cat. D, o/cat. D20, kl. 2, registratiecat. cat. 11, 20.

### 10/11/08 om 9:30 u. Ottignies

in het Collège du Christ Roi, rue de Renivaux 25 te 1340 OTTIGNIES  
**Vervangen van de ramen door aluminium ramen, gebouw Stimont (dossier 2bis), Collège du Christ Roi.** Bestek nr. CR CHASS DA2bis te bekomen tot 30/10/2008 bij bureau d'études Atelier 4d, avenue Albert 1er 77, 5000 Namen (A. Le Fevre, tel. 081 21 48 20, fax 081 21 43 94, e-mail: al@atelier4d.be). (01/07/2009 - 30/08/2009). Erkenningscat. o/cat. D20, kl. 2.

### 10/11/08 om 10:30 u. Gent

bij GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Infrastructuur Regio West, Schoonmeersstraat 26 te Gent  
**Vervangen van buitenschrijnwerk in aluminium, Scholengroep 22 "Panta Rhei" te Gent, K.A., Ooievaarsnest te Gentbrugge, K.A., Voskeslaan te Gent.** Bestek nr. IRW/52-01/2008/019, opmeting en plans prijs 36 euro plus port te bekomen op het V.B. en ter inzage bij voorm. dienst (tel. 09 242 48 00). Inlichtingen bij Architectenbureau Van Severen bvba, Lodewijk Dosfelstraat 30, Dendermonde (tel. 052 21 32 55, mail architect.van.severen@skynet.be). (150 werkdagen). Erkenningscat. o/cat. D20, kl. 5.

### 10/11/08 om 11 u. Lier

in de basisschool H. Familie, Kesselsesteenweg 1, 2500 LIER (ingang in huisnr. 3 - vergaderzaal gelijkvloers, 1ste deur rechts)  
**Vervangen van het buitenschrijnwerk van de basisschool H. Familie, Kesselsesteenweg 1.** Bestek prijs 14,31 euro bij apha-

in de vergaderzaal van IV00, Klokhofstraat 2, 8400 OOSTENDE  
**Vervaardigen en leveren van gietstukken in hittebestendig staal, aan de huisvuilverbrandingsinstallatie.** Bestek te bekomen tot 7 november 2008 bij IV00 (tel. 059 55 27 35, fax 059 80 12 03, e-mail: fons.doms@ivoo.be).

### 12/11/08 om 9:30 u. Evergem

bij GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Infrastructuur Regio West, Schoonmeersstraat 26 te Gent  
**Vervangen van buitenschrijnwerk in aluminium, MPI te EVERGEM.** Bestek nr. IRW/52-01/2008/020, opmeting en plans prijs 22 euro plus port te bekomen op het V.B. en ter inzage bij voorm. dienst (tel. 09 242 48 00). Inlichtingen bij Architectenbureau Van Severen bvba, Lodewijk Dosfelstraat 30, Dendermonde (tel. 052 21 32 55, mail architect.van.severen@skynet.be). (90 werkdagen). Erkenningscat. o/cat. D20, kl. 3.

### 12/11/08 om 10 u. Louvain-la-Neuve

bij Agua sprl, rue du Poirier 6 te 1348 Louvain-la-Neuve  
**Bouwen van een nieuw prieel.** Bestek nr. AR/BRU.424/08-001 te bekomen bij Agua sprl, Maud Rahir, tel. 010 45 15 20, e-mail: agua.sprl@skynet.be. (15/01/2009 - 31/08/2009). Erkenningscat. o/cat. D20, F1 en F2, kl. 1.

### 12/11/08 om 11 u. Brussel

bij de Regie der Gebouwen, Brusselse Buitendijensten, Directie Brussel 1, Ravensteinstraat 60 (5de verdiep), 1000 BRUSSEL  
**Restaurantie van de Erehekkens van het Koninklijk Paleis.** Bestek nr. RDGB-2008 23 22 0066 253 A-F02\_0 prijs 46,35 euro te bekomen op het V.B. en ter inzage bij voorm. dienst (tel. 02 286 21 11 - ir. F. Tavernier, fax 02 286 21 22, e-mail: fredy.tavernier@regiedergebouwen.be). (110 dagen). Erkenningscat. o/cat. D7 of D20, kl. 2, registratiecat. cat. 20, 28 of 00.

### 12/11/08 om 14 u. Spa

bij Defensie, Aanbestedingslokaal, Kwartier Koningin Elisabeth - Blok 27 - Ingang C, Everestraat 1 te 1140 Evere  
**Herstelling van de Bemilcom-toren, Malchamps te SPA.** Bestek nr. MRMP-I/A-8IA753-F02\_0 prijs 50 euro te bekomen op het V.B. en ter inzage bij voorm. dienst (Michiels Peter, tel. 02 701 40 06, fax 02 701 40 57, e-mail: peter.michiels@mil.be) of gratis te downloaden via https://enot.publicprocurement.be. (60 dagen). Erkenningscat. cat. D of D21, kl. 1, Let wel: Bezoeken ter plaatse: 20 en 21 oktober 2008.